

### Сдвоенная цепная таль STD


Сдвоенная цепная таль STD специально разработана для длинномерных грузов, которые должны подниматься закрепленными за две точки. Это выполняется за счет двух грузовых цепей, приводимых в синхронное движение одним двигателем подъема. Расстояние между крюками выбирается в зависимости от транспортируемого груза. Обусловленные конструкцией подъем и транспортировка груза, с помощью двух синхронно идущих крюков, обеспечивают движение без опасных наклонов. Благодаря малой строительной высоте сдвоенная цепная таль подходит и для эксплуатации в низких цехах, достигая максимального хода крюка.

Мы предлагаем в Ваше распоряжение различные исполнения сдвоенной цепной тали STD. В зависимости от требований или предложенных помещений существуют варианты, при которых грузовой крюк находится справа и слева или только с одной стороны подъемного механизма. Для стационарного использования цепная таль STD, установленная на ширину груза, жестко монтируется на основную конструкцию. В связке с электрическим ходовым механизмом, цепной тельфер STD превращается в мобильное подъемное устройство. Сдвоенная цепная таль STD Varío позволяет, благодаря электрически регулируемому расстоянию между крюками, беспрепятственно поднимать грузы различной длины, транспортировать их и точно позиционировать. Даже при одновременном переносе грузов различной длины и неравномерно распределенной нагрузке, оба грузовых крюка работают абсолютно синхронно и надежно.

### Факты


- Незначительная потребность в пространстве при обеспечении максимального хода крюка
- Два синхронно бегущих крюка на одном подъемном механизме
- Даже при неравномерной нагрузке синхронный подъем груза без перекоса
- Индивидуальный подгон на ширину груза
- Минимальное техобслуживание
- Опционально во взрывозащищенном исполнении в соответствии с ATEX и IECEx






**Исполнение «Z»**

Грузовые крюки находятся справа и слева цепной тали.




**Исполнение «Е»**

Грузовые крюки находятся с одной стороны цепной тали.




**Сдвоенная цепная таль стационарная «Z»**

Цепная таль STD подогнана под ширину груза и жестко закреплена на основной конструкции. Грузовые крюки находятся справа и слева цепной тали.



**Сдвоенная цепная таль стационарная «Е»**


Цепная таль STD подогнана под ширину груза и жестко закреплена на основной конструкции. Грузовые крюки находятся с одной стороны цепной тали.



**Big Bag STB**


Исполнение Big Bag STB предназначено для грузов весом до 3.200 кг.

Его особенность-это свободно выбираемое расстояние между цепной талью и грузовыми крюками, что дает возможность поднимать громоздкие грузы или большие тюки до самой верхней точки положения крюка без таких помех как ходовой механизм, цепная таль или ящик для укладки цепи.



**Сдвоенная цепная таль STD Vario**

Расстояние между крюками выставляется электрически и может индивидуально подгоняться под различные длины грузов. Оба крюка работают абсолютно синхронно. Бесконтрольная установка грузовых крюков при подъеме или передвижении исключена.




Австралия Австрия Аргентина Бельгия Бразилия **Великобритания** Венгрия Венесуэла Вьетнам Германия Гонконг  
Греция Дания Египет Израиль **Индия** Индонезия Иордания Ирландия **Испания** Италия Канада **Китай**

Колумбия Латвия Ливан Литва Малайзия Мексика Нигерия Нидерланды Норвегия **ОАЭ**  
Пакистан Перу Польша **Португалия** Россия Румыния **Сингапур** Сирия Словакия

Словения **США** Таиланд Тайвань Турция Уругвай Филиппины Финляндия **Франция** Хорватия  
Чешская республика Чили Швеция Эквадор Эстония Южная Африка Южная Корея

Партнеры по продажам **Дочерние компании**

Эту и другие брошюры Вы найдете на интернет-странице: [www.stahlcranes.com/download](http://www.stahlcranes.com/download). А также мы с удовольствием вышлем их Вам по почте.



Представлено:



**STEPHAN**  
INDUSTRY

STEPHAN INDUSTRY  
195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д.12, корп.7, лит А, офис 214  
+7 (812) 490-75-48  
+7 (495) 649-83-12  
info@stephanindustry.ru  
www.stephanindustry.ru

→ [www.stahlcranes.com](http://www.stahlcranes.com)

STAHL CraneSystems GmbH  
Даймлерштр. 6, 74653 Кюнцельсау, Германия  
тел +49 7940 128-0, факс +49 7940 55665  
marketing.scs@stahlcranes.com

Partner of Experts



Вся информация и иллюстрации не являются обязательными. Изменения, ошибки и опечатки возможны. Printed in Germany 990 128 0 RU-0917 visuell.de